

Program

» Policy

Plan

Riktlinjer

Regler

Policy för bidrag till buller- dämpande åtgärder

Beslutad av tekniska nämnden
18 mars 2009. Dnr TEN 09-23/KS2017.0048

Innehåll

1	Villkor för bidrag till bullerreduceringsåtgärder	3
2	Prioritering.....	3
3	Bidragets storlek.....	3
4	Bakgrund.....	4

Dokumenttyp: Policy

Dokumentet gäller för: bidrag till bullerdämpande åtgärder för fastigheter

Diarienummer: TEN 09-23 /KS2017.0048

Reviderad: ej reviderad

Giltighetstid: tills vidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: en gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Chef gata/natur, SSB

Andra tillhörande dokument: -

1 Villkor för bidrag till bullerreduceringsåtgärder

Samtliga nedanstående villkor skall vara uppfyllda för att en fastighet skall vara berättigad till bidrag.

- Ljudnivån utanför fasad skall överstiga eller vara lika med 65 dB(A) ekvivalent frifältsvärde. Beräknas av tekniska förvaltningen.
- De åtgärder som genomförs ska ha en bullerdämpande effekt av minst 34 dB(A).
- Bidrag utbetalas endast för fastigheter avsedda för boende, vård- eller utbildningsverksamhet. Skulle det visa sig att fastigheten innehåller andra verksamheter kommer bidraget att reduceras. Likaså om bidrag för fönsteråtgärder erhålls från annat håll.
- Fastighetsägaren svarar själv för upphandling, åtgärdernas genomförande och samtliga bygg- och konstruktionsbesiktningar. Tekniska förvaltningen kontrollerar endast åtgärderna ur bullerreduceringssynpunkt.

2 Prioritering

Tekniska förvaltningen utför den prioritering som avgör vilka fastigheter som skall erbjudas bidrag för bullerreducerande åtgärder.

Bidrag ges endast för bostäder och lokaler avsedda för vård eller utbildning. Flerfamiljshus prioriteras före villor. Utemiljöer prioriteras inte.

De mest bullerstörda fastigheterna skall erbjudas bidrag först. Gränser för bullernivåer över vilken bidrag ges är 65 dB(A) ekvivalentnivå och 80 dB(A) maxvärde. Fastigheter där båda värdena överskrids prioriteras i första hand. Därefter de fastigheter där ekvivalentnivån är över 65 dB(A).

Bullersaneringen genomförs lämpligen områdesvis, varför vissa avsteg från ovanstående kan göras.

3 Bidragets storlek

Bidraget är i första hand tänkt som ett bidrag till fönsterbyte.

Bidrag utgår per kvadratmeter fönsteryta som vetter mot den bulleralstrande vägen. Arean mäts som karmyttermått på insidan av fönstret. Bidraget uppgår år 2009 till 1300 kr per kvadratmeter fönster.

Om en fastighetsägare som alternativ till fönsteråtgärder väljer att uppföra ett bullerplank kan bidrag utgå i motsvarande storlek som det finns bidragsberättigad fönsterarea som skyddas av planket. Kraven på bullerdämpning är desamma som vid fönsteråtgärder.

4 Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2003-10-13 att godkänna Bullersaneringsplan för Skövde tätort daterad 2002-09-20 (Akt 02-54.425).

Arbetet med att erbjuda fastighetsägare bidrag för åtgärder som syftar till att minska störningen från vägtrafikbuller har sedan dess skötts av tekniska förvaltningen inom ramen för de medel som funnits tillgängliga för ändamålet. Hittills har fastigheter längs Varnhemsgatan och Majorsgatan erbjudits bidrag.

För att det fortsatta arbetet med bidrag till bullerdämpande åtgärder skall bedrivas så entydigt och rättvist som möjligt finns det behov av en policy för hur fastigheternas bullerstörning skall prioriteras och hur bidragets storlek skall beräknas.

Ovanstående riktlinjer ligger till grund för tekniska förvaltningens bullerskyddsbidrag på fastigheter. Riktlinjerna kommer kontinuerligt att uppdateras av tekniska förvaltningen i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret.